

CONTROLADOR DE VIDEOWALL





Ideal para salas de control, monitores, salas de crisis, seguridad CCTV

Incluye herramienta de gestión para la visualización de la información emitida por las consolas de mando hacia el videowall.

Permite a los usuarios dividir las pantallas en secciones para mostrar diferentes contenidos simultáneamente.

Permite el manejo de plantillas personalizadas y configuración de vistas

Administración de la herramienta de forma perpetúa.





CARACTERÍSTICAS

Marca	Ledvision
Modelo	C880
Función	Administración de contenido, distribución de señales de video y reproductor multimedia. Produce contenido FHD de alta calidad en todas las pantallas y permite manejo de rotación, superposición, compensación de bordes. Capacidad de administrar varios Video Walls
Arreglode Videowall	2×2, 3×2, 4×2, 3×3,
Interfaz de entrada de video	HDMI
Interfaz de salida de video	НОМІ
Tiempode operaci'on	24/7 (24 horas,7 días x semana)
Tipodemontaje	Rack
Entradas de video	9 HDMI (escalables)
Salidas de video	9 HDMI (escalables)
Resolución	1920×1080
Puertos de video	HDMI, DVI
Control Externo	1x RS232
LAN	1×RJ45 (100/1000)
Fuente de poder	2x(Redundante)
Voltaje de entrada	AC100-240V, De50-60Hz
Temperatura de operación	0-40 (celsius)
Certificaciones	CE, ROHS, FCC

www.videowalls.com.ec/fichas.html